

УТВЕРЖДАЮ:



Директор МАОУ СОШ № 16

М.А. Усачева

2016 г

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем  
услуг в сфере образования (далее - услуги)

### I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги): пр-т Гагарина д. 81, г. Великие Луки, Псковской области, 182107.

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажа; 5128 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1400 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16»; МАОУ «СОШ № 16».

Адрес места нахождения организации: пр-т Гагарина, д. 81, г. Великие Луки, Псковской области, 182107.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования Администрации города Великие Луки, пр-т Гагарина д. 13, г. Великие Луки, Псковской области, 182110.

### II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость \_пропускная способность): 500 человек.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет.

### III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не выделена
2	Сменные кресла-коляски	Нет
3	Адаптированные лифты	Нет (отсутствует возможность установки)
4	Поручни	Нет
5	Пандусы	Нет
6	Подъемные платформы (аппарели)	Нет
7	Раздвижные двери	Нет
8	Доступные входные группы	Не соответствуют нормативам доступности для инвалидов
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Не соответствуют нормативам доступности для инвалидов
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Не соответствует нормативам доступности для инвалидов
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Не соответствует нормативам доступности для инвалидов
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует

14	Иные	нет
----	------	-----

#### IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Не обеспечена
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Не проведено
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Нет
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Нет
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Не предоставляется услуга с использованием русского жестового языка. Допуск на объект сурдопереводчика и тифлопереводчика обеспечен при предоставлении ими необходимых документов.
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Соответствие не требуется т.к. транспортных средств в наличии нет
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты	Допуск собаки-проводника обеспечен при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме.

	Российской Федерации	Специальное помещение для размещения собаки-проводника не определено.
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Сайт адаптирован для слабовидящих
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Не обеспечено
12	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Представляются бесплатно учебники, учебные пособия, учебная литература. Не обеспечено предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения <u>объекта</u> в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1.	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 59.13330.2012) в т.ч. выполнить разметку места для стоянки автомашины инвалида	2018 г. – 2020 г.
2	Приобретение сменного кресла-коляски	2020 г. – 2030 г.
3	Установка адаптированных лифтов и (или) подъемных платформ (аппарели)	В ходе капитального ремонта
4	Установка поручней (в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 59.13330.2012) в т.ч.: 4.1. оборудовать лестничный марш при входе дополнительными разделительными поручнями на определенной высоте; 4.2. оборудовать горизонтальные завершения поручня вверху и внизу не травмирующим окончанием (закруглением)	2019 г. - 2030 г.
5	Установка пандуса (в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 59.13330.2012) в т.ч.:	2019 г. - 2030 г.

	<p>5.1. оборудовать пандус;</p> <p>5.2. выделить в начале и конце прилегающие к горизонтальной поверхности марша пандуса цветом или фактурой</p>	
6	Установка раздвижных дверей	2019 г. - 2025 г.
7	<p>Оборудование доступных входных групп (в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 59.13330.2012) в т.ч.:</p> <p>8.1. выделить краевые ступени наружной лестницы контрастным цветом или фактурой;</p> <p>8.2. оборудовать перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м. предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.;</p> <p>8.3. нанести на прозрачные полотна входных дверей и дверей тамбура контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м. и шириной не менее 0,2 м., расположенную на уровне не ниже 1,2 м. и не выше 1,5 м. от поверхности пешеходного пути;</p> <p>8.4. оборудовать крыльцо и наружную лестницу нескользким покрытием</p>	2020 г. – 2030 г.
8	<p>Оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений (в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 59.13330.2012) в т.ч.:</p> <p>9.1. оборудовать универсальные кабины в с/узлах;</p> <p>9.2. установить ширину дверей 0,9 м.;</p> <p>9.3. оборудовать откидные поручни;</p> <p>9.4. оборудовать знак доступности помещения, специальные знаки у дверей кабины;</p> <p>9.5. установка у раковины и унитаза поручня, крючков для одежды и костылей;</p> <p>9.6. оборудовать тактильные направляющие полосы;</p> <p>9.7. установить раковины в соответствии с нормативами доступности</p>	2018 г. – 2030 г.
9	Оборудование достаточной ширины дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок (в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 59.13330.2012):	В ходе капитального ремонта
10	Размещение в соответствии с нормативами доступности оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2018 г. – 2030 г.
11	Обеспечение в соответствии с нормативами доступности дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фо-	2018 г. – 2030 г.

	<p>не в т.ч.:</p> <p>11.1. установка тактильных средств информации;</p> <p>11.2. привести в соответствие с нормативами доступности надписи (размещение по высоте не более 160 см., высота прописных букв не менее 7,5 см., освещённость);</p> <p>11.3. установить указатели, пиктограммы в соответствии с нормативами доступности;</p> <p>11.4. приобрести текстофоны (текстовые телефоны);</p> <p>11.5. установить речевые информаторы и маяки;</p> <p>11.6. установить звуковой маяк у входа с зоной слышимости до 5 кв.м.</p>	
12	<p>Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией в соответствии с нормативами доступности в т.ч.:</p> <p>12.1. установить визуальные средства информации;</p> <p>12.2. установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации;</p> <p>12.3. установить аудиовизуальную информационно-справочную систему</p>	2018 г. – 2030 г.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления <u>услуг</u> в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Установить при входе в объект вывеску с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2018 г. – 2020 г.
2	Определить и проинструктировать специалистов, которые будут обеспечивать инвалидам оказание помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	2016 г. - 2017 г.
3	Провести инструктирование сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг. Завести журнал инструктажа.	2016 г. - 2017 г.
4	Определить работников, на которых приказом возложить оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	2016 г. - 2017 г.

5	Определить и проинструктировать работника организации, который будет сопровождать инвалида по территории объекта при предоставлении услуги	2017 г. – 2018 г.
6	Заключить договор с соответствующей организацией для обеспечения предоставления инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка	2018 г. – 2030 г.
7	Определить и оборудовать специальное помещение для размещения собаки-проводника (при наличии на неё документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации) при необходимости	2018 г. – 2030 г.
8	Оборудовать актовый зал индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой	2020 г. – 2030 г.
9	Ввести в штат должность тьютора	2017 г.
10	Обеспечить предоставление бесплатно специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	2018 г. – 2030 г.

-----  
 <\*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в [разделе III](#) и [IV](#) паспорта.