

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Псковской области, в городе Великие Луки,  
Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новоскольническом, Усвятском районах  
182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д. 9

Тел 36519 /факс 36519 E-mail: vluki@60.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 0194042, ОГРН 102600978409, ИНН/КПП 6027087909/602701001

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 31.01.2022 г № 4/2

г. Великие Луки  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом – экспертом территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском,  
Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новоскольническом, Усвятском районах,

(должность лица, составившего предписание)

Гвардиной Аллой Владимировной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановой выездной проверки на  
основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 10.01.2022 г. №  
10

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа № 16»

Юридический и фактический адрес: Псковская область, г.Великие Луки, пр.Гагарина, д.81,  
ИНН 60250014912 ОГРН 1026000901112

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных  
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными  
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в  
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия  
населения:

19.01.2022 г. в период с 10-00 час. по 14-30 час. при проведении плановой выездной  
проверки муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа № 16» по адресу: Псковская область, г.Великие Луки,  
пр.Гагарина, д.81 выявлены следующие нарушения.

1. На лестничной площадке (у кабинета завхоза), на лестничной площадке (черная  
лестница), в кабинете № 219, в столовой остекление окон имеет нарушение целостности в  
виде трещин, что является нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно –  
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и  
оздоровления детей и молодежи», данные нарушения подтверждены фотоматериалами.

2. Потолки в кабинетах № 214, № 328, № 332 имеют дефекты в виде нарушения целостности побелки, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», данное нарушение подтверждено фотоматериалами.

3. Пол на лестничной клетке между 1 и 2 этажами (черная лестница) имеет дефекты в виде выпадения плитки, что является нарушением п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», данное нарушение подтверждено фотоматериалами.

4. Отделка стены в туалете для мальчиков на 2 этаже имеет дефекты в виде трещин, выпадения штукатурки, в кабинетах № 330, № 331, № 332 имеет дефекты в виде нарушения целостности побелки, штукатурки, в кабинете № 332 – в виде следов протеканий, в столовой – в виде нарушения целостности покраски, отделка стен на пищеблоке имеет множественные дефекты в виде трещин, осыпания побелки, выпадения штукатурки, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления».

24.01.2022 г. в период с 16 час. 00 мин. до 18 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» установлены следующие нарушения.

Коэффициент пульсации НЕ соответствует нормативным величинам, установленным требованиями раздела V, п.144 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в точках:

- Кабинет № 329 (русский язык): на партах - 1 ряд; на партах - 2 ряд; на партах - 3 ряд; на доске;
- Кабинет № 213 (начальная школа - 1-й класс): на доске;
- Кабинет № 327 (начальная школа - 2-й класс): на доске;
- Кабинет № 325 (начальная школа - 4-й класс): на доске;
- Кабинет № 328 (химия): на партах - 1 ряд; на партах - 2 ряд; на партах - 3 ряд; на доске;
- Кабинет № 330 (английский язык): на партах - 1 ряд; на партах - 2 ряд; на партах - 3 ряд; на доске;
- Кабинет информатики: ноутбук № 1; ноутбук № 3; ноутбук № 5; ноутбук № 7; ноутбук № 9; ноутбук № 11; ноутбук № 13;
- Кабинет № 216 (физика): на партах - 1 ряд; на партах - 2 ряд; на партах - 3 ряд; на доске;
- Кабинет № 331 (математика): на доске;
- Кабинет № 214 (русский язык): на доске;
- Кабинет № 217 (история): на доске.

Освещенность общая, Еср НЕ соответствует нормативным величинам, установленным требованиями раздела V, п.144 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в точках:

- Кабинет № 329 (русский язык): на партах - 1 ряд; на партах - 2 ряд;
- Кабинет № 213 (начальная школа - 1-й класс): на доске;
- Кабинет № 327 (начальная школа - 2-й класс): на партах - 1 ряд; на партах - 2 ряд; на партах - 3 ряд; на доске;
- Кабинет № 325 (начальная школа - 4-й класс): на партах - 1 ряд; на партах - 3 ряд;



- Кабинет № 328 (химия): на партах - 1 ряд; на партах - 2 ряд; на партах - 3 ряд; на доске;
- Кабинет № 330 (английский язык): на партах - 1 ряд; на партах - 2 ряд;
- Кабинет технологии: на доске;
- Кабинет информатики: ноутбук № 1; ноутбук № 3; ноутбук № 5; ноутбук № 7; ноутбук № 9; ноутбук № 11; ноутбук № 13;
- Кабинет № 216 (физика): на партах - 1 ряд; на партах - 2 ряд; на партах - 3 ряд; на доске;
- Кабинет № 326 (начальная школа - 1-й класс): на партах - 1 ряд; на партах - 2 ряд; на партах - 3 ряд; на доске;
- Кабинет № 324 (начальная школа - 3-й класс): на доске;
- Кабинет № 212 (начальная школа - 1-й класс): на доске;
- Кабинет № 214 (русский язык): на доске,

что является нарушением п.1.12, п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», данное нарушение подтверждено протоколом лабораторных испытаний № 37п от 19.01.2022 г. и экспертным заключением № 37п от 20.01.2022 г.

---

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",**

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16»

Юридический и фактический адрес: Псковская область, г.Великие Луки, пр.Гагарина, д.81  
ИНН 60250014912 ОГРН 1026000901112

---

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить проведение мероприятий по восстановлению целостности остекления окон на лестничной площадке (у кабинета завхоза), на лестничной площадке (черная лестница), в кабинете № 219, в столовой в соответствии с требованиями п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Обеспечить проведение мероприятий по отделке потолков в кабинетах № 214, № 328, № 332 в соответствии с п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Обеспечить проведение мероприятий по отделке пола на лестничной клетке между 1 и 2

этажами (черная лестница) в соответствии с п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Обеспечить проведение мероприятий по отделке стен в туалете для мальчиков на 2 этаже, в кабинетах № 330, № 331, № 332, в столовой, стен на пищеблоке в соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Обеспечить проведение мероприятий по доведению до нормативных показателей коэффициента пульсации, установленных требованиями раздела V п.144 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в точках:

- Кабинет № 329 (русский язык): на партах - 1 ряд; на партах - 2 ряд; на партах - 3 ряд; на доске;

- Кабинет № 213 (начальная школа - 1-й класс): на доске;

- Кабинет № 327 (начальная школа - 2-й класс): на доске;

- Кабинет № 325 (начальная школа - 4-й класс): на доске;

- Кабинет № 328 (химия): на партах - 1 ряд; на партах - 2 ряд; на партах - 3 ряд; на доске;

- Кабинет № 330 (английский язык): на партах - 1 ряд; на партах - 2 ряд; на партах - 3 ряд; на доске;

- Кабинет информатики: ноутбук № 1; ноутбук № 3; ноутбук № 5; ноутбук № 7; ноутбук № 9; ноутбук № 11; ноутбук № 13;

- Кабинет № 216 (физика): на партах - 1 ряд; на партах - 2 ряд; на партах - 3 ряд; на доске;

- Кабинет № 331 (математика): на доске;

- Кабинет № 214 (русский язык): на доске;

- Кабинет № 217 (история): на доске,

в соответствии с требованиями п.1.12, п.2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Обеспечить проведение мероприятий по доведению до нормативных показателей освещенности общей, установленной требованиями раздела V п.144 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в точках:

- Кабинет № 329 (русский язык): на партах - 1 ряд; на партах - 2 ряд;

- Кабинет № 213 (начальная школа - 1-й класс): на доске;

- Кабинет № 327 (начальная школа - 2-й класс): на партах - 1 ряд; на партах - 2 ряд; на партах - 3 ряд; на доске;

- Кабинет № 325 (начальная школа - 4-й класс): на партах - 1 ряд; на партах - 3 ряд;

- Кабинет № 328 (химия): на партах - 1 ряд; на партах - 2 ряд; на партах - 3 ряд; на доске;

- Кабинет № 330 (английский язык): на партах - 1 ряд; на партах - 2 ряд;

- Кабинет технологии: на доске;

- Кабинет информатики: ноутбук № 1; ноутбук № 3; ноутбук № 5; ноутбук № 7; ноутбук № 9; ноутбук № 11; ноутбук № 13;

- Кабинет № 216 (физика): на партах - 1 ряд; на партах - 2 ряд; на партах - 3 ряд; на доске;

- Кабинет № 326 (начальная школа - 1-й класс): на партах - 1 ряд; на партах - 2 ряд; на партах - 3 ряд; на доске;

- Кабинет № 324 (начальная школа - 3-й класс): на доске;



- Кабинет № 212 (начальная школа - 1-й класс): на доске;
- Кабинет № 214 (русский язык): на доске

В соответствии с требованиями п.1.12, п.2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В срок до 01 сентября 2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» Усачёву Марину Александровну.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Псковской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)


Главный специалист-эксперт


(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

Гвардина А.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен (а) « 31 » 09 2022 г.   
(подпись)

  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: